



MGB stationär-mobile Waschanlage SL40




Eigenschaften

- Elektroantrieb möglich
- Flexible Einsatzorte
- 3/4" Wasseranschluss und sofort einsatzbereit
- Minimale Rüstzeit
- Bestmögliche Innen und Außenreinigung
- neuste Reinigungsgeometrie

MOWA 
OMBH
MOWA - cleans it all.

MoWa GmbH
Burghof 12, 51491 Overath
Telefon: +49 (0) 2206 95 19 780
Fax: +49 (0) 2206 95 19 781
E-Mail: info@mowa-gmbh.de



Technische Daten

Hebevorrichtung	DIN Kammaufnahmen, DIAMOND Adaption möglich
Kapazität	200 Liter Vorratstank
Max. Pumpenleistung	40 L/Min bei 140 bar
Heißwasser-Kesselleistung max.	K/CAL 210.000 optional
Innenreinigung	Hydraulisch angetriebene Waschköpfe
Außenreinigung	Verfahrbare und rotierende Düsen
Reinigungszyklus	45 – 110 Sekunden
Maximale Leistung	40KW

Autarke MGB-Reinigung mittels eigenem Dieselaggregat möglich



MGB stationäre Waschanlage S40 s




Eigenschaften

- MGB-Reinigung auf dem Betriebshof
- Geschlossenes System
- Optional heißes Wasser
- Kapazität ca. 40 2 Rad/Std
ca. 20 4 Rad/Std
- 3/4" Wasseranschluß
- Starkstrom 400V
- 50 Amp.
- neuste Reinigungsgeometrie

MOWA 
GMBH
MOWA - cleans it all.

MoWa GmbH
Burghof 12, 51491 Overath
Telefon: +49 (0) 2206 95 19 780
Fax: +49 (0) 2206 95 19 781
E-Mail: info@mowa-gmbh.de



Technische Daten

Hebevorrichtung	DIN Kammaufnahmen, DIAMOND Adaption möglich
Kapazität	200 Liter Vorratstank
Max. Pumpenleistung	40 L/Min bei 140 bar
Kesselleistung max.	K/CAL 210.000 optional
Innenreinigung	Hydraulisch angetriebene Waschköpfe
Außenreinigung	Verfahrbare Düsen und rotierende Düsen
Reinigungszyklus	45 – 110 Sekunden
Maximale Leistung	40 KW
Stromabsicherung	50 Amp.